

Modularni čistači JCM




- › Prethodno čištění, čištění i fino sortiranje
- › Modularne kombinacije
- › Multifunkcionalna varijabilnost
- › Odlična efikasnost odvajanja
- › Vrhunske performanse unutar kompaktne oblasti

Mi odvajamo žito od kukurza



višenamenski modularni čistač i sorter suvih zrnastih proizvoda. VibroMAX odvaja čestice po veličini (čišćenje sitom) i različitim aerodinamičkim svojstvima (prečišćavanje vazduhom).



Jezgro mašine je vibraciono sito sa različitim modularnim komponentama koje se mogu odabrati tako da formiraju različite kombinacije za najefikasnije rezultate.





Dizajn modula čistača VibroMAX

Primeri različitih konfiguracija za čistač VibroMAX:



JCM 10122.C1P0A2





JCM 10122.C1P1A3



JCM 10122.C1P2A3



JCM 15223.C1P3A3



Parametri kapaciteta VibroMAX





PREDČISTAČI, ČISTAČI I SORTERI													
JCM			08122	08123	10122	10123	10222	10223	16224	08133	10133	10143	10413
Kapacitet	Preliminarno čišćenje	t/h	20	30	50	60	80	100	200	-	-	-	-
	Industrijsko čišćenje	t/h	12	18	25	40	50	80	100	-	-	-	-
	Fino čišćenje (sortiranje)	t/h	6	9	12	18	25	35	50	6	8	10	50
Površina sita		m ²	1,9	2,8	3,4	5,1	6,7	10,1	15,1	4,3	7,6	10,1	10,1
Dimenzije (C1P0A2)	Dužina	mm	2220	2860	2800	3650	3100	3920	4740	2950	3870	3470	3940
	Širina	mm	1320	1320	1650	1650	1650	1650	2650	1350	1650	1650	1650
	Visina	mm	1460	1610	1735	1860	2240	2390	3830	1770	2060	2390	2390
Težina		kg	620	680	950	1070	1270	1520	2700	800	1360	1550	1210

Zadržavamo pravo na tehničke izmene.

Kapaciteti važe za čišćenje pšenice, nominalne gustine 750 kg/m³, vlažnosti maks. 16% i pri upotrebi žičanih sita. Kapacitet mašine za svaku vrstu useva se menja u zavisnosti od vlažnosti i stepena sadržaja nečistoća, podešavanja kvaliteta i podešavanja mašine. Podaci o učinku za organsku poljoprivredu mogu varirati.

Ulazna aspiracija

P_x

P0	P1	P2	P3
Aspirisani usip	JAC - Aspiracioni predčistač bez rotacionog dodavača	JAM - aspiracioni predčistač sa rotacionim dodavačem	JAN - Aspiracioni predčistač sa rotacionim dodavačem i ekspanzionom komorom
			

Kutije sita

JCM_{xxxxx}

VRSTE KUTIJA SITA

JCM_{xxxxx}

Širina kutije za sito
(xx00 mm)

JCM_{xxxxx}


Broj sekcija sita
u kutiji sita

JCM_{xxxxx}

Broj redova sita
u sekciji sita



JCM_{xxxxx}

Broj sita
u svakom redu





Izlazne kutije

C_x/G_x


C	G
Čistač - čišćenje glavne frakcije od nečistoća i primesa	Sorter – Sortiranje materijala u nekoliko razreda prema veličini
	

Izlazna aspiracija

A_x

A0	A1	A2	A3
Bez izlazne aspiracije	JAA - kutija za aspiraciju sa fiksnim kanalom	JAB - kutija za aspiraciju sa podesivim zidom	JAE - aspiracioni kanal sa podesivim zidom i ekspanzionom komorom
			

Funkcionalni dijagram čistača VibroMAX



- Čisti proizvod
- Grube nečistoće
- Male nečistoće

- Aspiracija
- Lagane nečistoće
- Sita sa kuglicama

- Magnet
- Pokretni delovi mašine

Tim-invest d.o.o.

Kajmakčalanska 71, 11050 Beograd-Zvezdara
T: +381 63 270 992 / E: bojan.milunovic@tim-invest.co.rs
Zastupnik za Srbiju i bivše republike SFRJ

